




## Mirò HL

Wandleuchte mit Schwenkreflektor, mit Niedervolt-Halogenleuchten Ideal für Bilder und Spiegel.

Sconce with adjustable paraboloid, fitted with LV halogen lamps. Ideal for illuminating hanging artwork and mirrors.

Настенная лампа с ориентируемой параболой, с галогенными лампочками низкого напряжения. Идеальна для картин и зеркал.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced
<b>Mirò HL</b>	QT12  i.	2x35W	G4	<input type="checkbox"/> BI	MIRÒ/A/BI	38977
	QT12  i.	2x35W	G4	<input checked="" type="checkbox"/> OR	MIRÒ/A/ORO	38978
	QT12  i.	2x35W	G4	<input type="checkbox"/> CR	MIRÒ/A/CR	38976

### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

**Farbe - Colour** - Цвет

Weiß, Gold, Chrom - White, gold, chrome - Белый, позолоченный, хромированный

**Körper - Body** - Корпус

Galvanisierter Stahl, Kippbereich: 10-25 cm - Galvanized steel can be tilted up to max 25 cm min 10 cm  
Оцинкованная сталь, макс. наклон 25 см мин. 10 см

**Trafo - Transformer** - Трансформатор

Elektronisch/inkl. - Electronic / included - Электронный/включен

**Charakteristika - Features** - Характеристики

Schwenkreflektor - Tilting paraboloid - Ориентируемая параболой


## Mirò FM

Leuchtstoff-Wandleuchte mit elektronischem Netzteil mit niedrigstem Verbrauch. Hohe Leistung, keine

Abstrahlung von UV-Strahlen. Ideal für die Beleuchtung von wertvollen Ölbildern.

Fluorescent lamp sconce with energy saving electronic ballast. High efficiency, does not emit UV rays. Ideal solution for spotlighting significant oil paintings.

Флюоресцентный настенный светильник с электронным блоком питания очень низкого потребления. Высокая отдача, без УФ излучения. Идеален для подсветки картин, написанных маслом, особой важности.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced
<b>Mirò FM8</b>	T2  n.i.	8W	4,3W	<input type="checkbox"/> BI	MIRÒ 8-BI	39813
	T2  n.i.	8W	4,3W	<input checked="" type="checkbox"/> OR	MIRÒ 8-OR	39816
	T2  n.i.	8W	4,3W	<input type="checkbox"/> AL	MIRÒ 8-AL	39817
<b>Mirò FM13</b>	T2  n.i.	13W	4,3W	<input type="checkbox"/> BI	MIRÒ 13-BI	39814
	T2  n.i.	13W	4,3W	<input checked="" type="checkbox"/> OR	MIRÒ 13-OR	39815
	T2  n.i.	13W	4,3W	<input type="checkbox"/> AL	MIRÒ 13-AL	39818

### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

**Farbe - Colour** - Цвет

Weiß, Gold, Aluminium - White, gold, aluminium - Белый, позолоченный, алюминиевый

**Körper - Body** - Корпус

Galvanisierter Stahl - Galvanized steel - Оцинкованная сталь

**Netzteil - Ballast** - Блок питания

Elektronisch/inkl. - Electronic / included - Электронный/включен

**Reflektor - Reflector** - Рефлектор

Drehbar - Tilting - Поворотный

# Mirò quadra square КВАДРАТНЫЙ

Halogen-Wandleuchte mit Netzspannungsversorgung. Geeignet für die Beleuchtung von Bildern und Spiegeln.

Halogen sconce for mains voltage. Ideal for illuminating hanging artwork and mirrors.

Настенный галогенный светильник с напряжением от сети. Идеальна для подсветки картин и зеркал.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □ ▽
<b>Mirò quadra</b>	HL  n.i.	2x40W	G9	□ CR	A73.05	55736	
	HL  n.i.	2x40W	G9	■ GR	A73.03	55735	
	HL  n.i.	2x40W	G9	■ OR	A73.06	55737	

## Produkteigenschaften

### Product Specifications

Данные изделия

**Farbe - Colour** - Цвет

Gold, Grau, Chrom - Gold, chrome, grey - Позолоченный, серый, хромированный

**Körper - Body** - Корпус

Galvanisierter und lackierter Stahl - Galvanised steel with paint finish - Окрашенная оцинкованная сталь

**Charakteristika - Features** - Характеристики

Schwenkreflektor - Tilting paraboloid - Ориентируемая парабола

**Reflektor - Reflector** - Рефлектор


Drehbar - Tilting - Поворотный



# Supernettuno

Wandlampe aus Metall und Pyrexglas für Bilder und Spiegel.

Metal and Pyrex sconce for illuminating hanging artwork and mirrors.

Настенная лампа металлическая и из стекла пирекс для картин и зеркал.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
<b>Supernettuno</b>	QT-DE  n.i.	1x200W	R7s	<input type="checkbox"/> CR	A42.05	39026	
	QT-DE  n.i.	1x200W	R7s	<input type="checkbox"/> GR	A42.03	39025	

## Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия


<b>Farbe - Colour</b> - Цвет	Chrom, grau - Chrome, grey - Хромированный, серый
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Galvanisierter Stahl - Galvanised steel - Оцинкованная сталь

## Mirò Slim

Niedervolt-  
Wandhalogenleuchte  
mit Schwenkarm. Ideal  
für Bilder und Spiegel.

LV halogen sconce  
with tilting arm. Ideal  
for illuminating  
hanging artwork and  
mirrors.

Настенная галогенная  
лампа низкого  
напряжения с  
качающимся  
кронштейном. Идеальна  
для картин и зеркал.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □ F
<b>Mirò Slim</b>	QT9  i.	2x20W	G4	OR	SMPA94	45086	
	QT9  i.	2x20W	G4	CR	SMPA91	45085	
	QT9  i.	2x20W	G4	NK	SMPAB4	45788	
	QT9  i.	2x20W	G4	BR	SMPA95	64500	


### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

<b>Farbe - Colour</b> - Цвет	Gold, Chrom, Nickel, Bronze - Gold, chrome, nickel, bronze - Позолоченный, хромированный, никелевый, бронзовый
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Galvanisierter Stahl - Galvanised steel - Оцинкованная сталь
<b>Trafo - Transformer</b> - Трансформатор	Elektronisch/inkl. - Electronic / included - Электронный/включен









# Luziti Pendelleuchte pendant

подвесная лампа

Pendelleuchte aus Metall und Pyrexglas.  
Eingebauter Trafo min. 6  
Leuchten – max. 18  
Leuchten.

Metal and Pyrex  
candelabra. Incorporated  
transformer min.  
6 lights – max 18 lights.

Потолочный светильник из  
металла и стекла пирекс.  
Встроенный  
трансформатор мин. 6 -  
макс. 18 лампочек.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
<b>Luziti</b>	QT12  n.i.	6x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satiniert - satin finish - Сатинированное	S16.6.2	39785	
	QT12  n.i.	9x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satiniert - satin finish - Сатинированное	S16.9.2	39786	
	QT12  n.i.	12x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satiniert - satin finish - Сатинированное	S16.12.2	39787	
	QT12  n.i.	15x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satiniert - satin finish - Сатинированное	S16.15.2	39788	
	QT12  n.i.	18x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satiniert - satin finish - Сатинированное	S16.18.2	39789	
	QT12  n.i.	6x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR transparent - clear - прозрачное	S16.6.1	32550	
	QT12  n.i.	9x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR transparent - clear - прозрачное	S16.9.1	32549	
	QT12  n.i.	12x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR transparent - clear - прозрачное	S16.12.1	39033	
	QT12  n.i.	15x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR transparent - clear - прозрачное	S16.15.1	39034	
	QT12  n.i.	18x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR transparent - clear - прозрачное	S16.18.1	32548	

## Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

**Farbe - Colour - Цвет**

Chrom, satiniertes oder transparentes Glas  
Chrome, satin finish or clear glass - хромированный, сатинированное или прозрачное стекло

**Körper - Body - Корпус**

Verchromter Stahl - Chrome plated steel - Хромированная сталь

**Trafo - Transformer - Трансформатор**

Eingeschlossen - Included - включен





# Luziti Deckenleuchte ceiling

## ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Deckenleuchte mit 6, 9, 12, 15, 18 Leuchten aus Metall oder Pyrexglas. Trafo eingebaut.

Ceiling lighting fixture with 6, 9, 12, 15, 18 lights in metal and Pyrex. Incorporated transformer.

Потолочные светильники с 6, 9, 12, 15, 18 лампочками, из металла и стекла пирекс. Встроенный трансформатор.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
<b>Luziti PL 6</b>	∅ 500 QT12  n.i.	6x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satiniert - satin finish - Сатинированное	P17.6.2	39177	
	∅ 900 QT12  n.i.	6x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satiniert - satin finish - Сатинированное	P16.6.2	39178	
	∅ 900 QT12  n.i.	6x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR transparent - clear - прозрачное	P16.6.1	32545	
	∅ 500 QT12  n.i.	6x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR transparent - clear - прозрачное	P17.6.1	39045	
<b>Luziti PL 9</b>	∅ 900 QT12  n.i.	9x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satiniert - satin finish - Сатинированное	P16.9.2	39179	
	QT12  n.i.	9x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR transparent - clear - прозрачное	P16.9.1	32546	
<b>Luziti PL 12</b>	∅ 900 QT12  n.i.	12x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satiniert - satin finish - Сатинированное	P16.12.2	39180	
	QT12  n.i.	12x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR transparent - clear - прозрачное	P16.12.1	39032	
<b>Luziti PL 15</b>	∅ 900 QT12  n.i.	15x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satiniert - satin finish - Сатинированное	P16.15.2	39181	
	QT12  n.i.	15x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR transparent - clear - прозрачное	P16.15.1	39031	
<b>Luziti PL 18</b>	∅ 900 QT12  n.i.	18x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satiniert - satin finish - Сатинированное	P16.18.2	39182	
	QT12  n.i.	18x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR transparent - clear - прозрачное	P16.18.1	32547	

### Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

**Farbe - Colour - Цвет**

Chrom, satiniertes oder transparentes Glas  
Chrome, satin finish or clear glass - хромированный, сатинированное или прозрачное стекло

**Körper - Body - Корпус**

Verchromter Stahl - Chrome plated steel - Хромированная сталь

**Trafo - Transformer - Трансформатор**

Eingeschlossen - Included - включен



# Luziti Wandleuchte wall

## НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Wandlampe aus Metall und Pyrexglas. Eingebauter Trafo und Dimmer. Verfügbar mit 2, 3, 4 Leuchten.

Metal and Pyrex sconce. Incorporated transformer and dimmer. Available with 2, 3, 4 lights.

Настенная лампа металлическая и из стекла пирекс. Встроенные трансформатор и регулятор света. предлагается с 2, 3, 4 лампочками.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced
<b>Luziti P2</b>	QT12  n.i.	2x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satiniert - satin finish - Сатинированное	A16.2.2	39173
	QT12  n.i.	2x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR transparent - clear - прозрачное	A16.2.1	39024
<b>Luziti P3</b>	QT12  n.i.	3x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satiniert - satin finish - Сатинированное	A16.3.2	39174
	QT12  n.i.	3x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR transparent - clear - прозрачное	A16.3.1	33081
<b>Luziti P4</b>	QT12  n.i.	4x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satiniert - satin finish - Сатинированное	A16.4.2	39175
	QT12  n.i.	4x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR transparent - clear - прозрачное	A16.4.1	39044

### Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

#### Farbe - Colour - Цвет

Chrom, satiniertes oder transparentes Glas  
Chrome, satin finish or clear glass - хромированный, сатинированное или прозрачное стекло

#### Körper - Body - Корпус

Verchromter Stahl - Chrome plated steel - Хромированная сталь

#### Trafo - Transformer - Трансформатор

Einschließlich Dimmer - With incorporated dimmer - С включенным регулятором

## Luziti Bodenstehleuchte floor

напольный светильник

Bodenstehlampe aus Metall und Pyrexglas.  
Trafo und Dimmerpedal.



Metal and Pyrex floor lamp.  
Foot control transformer with dimmer.

Напольная галогенная лампа металлическая и из стекла пирекс.  
Педальный трансформатор с регулятором света.



1800

Ø 400

Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
<b>Luziti T</b>	QT12  n.i.	6x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR transparent - clear - прозрачное	TE16.6.1	39039	
	QT12  n.i.	6x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satiniert - satin finish - Сатинированное	TE16.6.2	39790	

### Produkteigenschaften

#### Product Specifications

Данные изделия

**Farbe - Colour** - Цвет

Chrom, satiniertes oder transparentes Glas  
Chrome, satin finish or clear glass - хромированный, сатинированное или прозрачное стекло

**Körper - Body** - Корпус

Verchromter Stahl - Chrome plated steel - Хромированная сталь

**Trafo - Transformer** - Трансформатор

Einschließlich Dimmer - With incorporated dimmer - С включенным регулятором


# Luziti Tischleuchte table



НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА

Halogen-  
Nachtischleuchte aus  
Metall und Pyrexglas.  
Eingebauter Trafo und  
Dimmer.

Metal and Pyrex  
bedside table lamp.  
Incorporated  
transformer and  
dimmer.

галогенная лампа для  
тумбочки металлическая  
и из стекла пирекс.  
Встроенные  
трансформатор и  
регулятор света.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced
<b>Luziti C2</b>	QT12  n.i.	2x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satiniert - satin finish - Сатинированное	C16.2.2	39183
	QT12  n.i.	2x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR transparent - clear - прозрачное	C16.2.1	39036

IP20  

## Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

**Farbe - Colour** - Цвет


Chrom, satiniertes oder transparentes Glas  
Chrome, satin finish or clear glass - хромированный, сатинированное или прозрачное стекло

**Körper - Body** - Корпус

Verchromter Stahl - Chrome plated steel - Хромированная сталь

**Trafo - Transformer** - Трансформатор

Einschließlich Dimmer - With incorporated dimmer - С включенным регулятором





## Iron


Energiesparstrahler mit hoher Lichtausstrahlung. Ausgestattet für Halogendampflampen. Mit Schwenkreflektor und Lichtflammeneffekt. Für große Räume geeignet.

Energy saving spotlight with high luminous efficiency. Fitted with metal halide bulbs. Tilting paraboloid creates a blade of light. Ideal for large locations and areas.

Прожектор экономичный с высокой световой отдачей. Оснастка для ламп с металлическими галогенидами. С поворотной параболой и эффектом световой пилы. Подходит для интерьеров больших размеров.



НПТ



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE
<b>Iron 70</b>	HIT-DE  n.i.	1x70W	RX7s	<input type="checkbox"/> AC/sat	TFSI/70/AC	69008	
<b>Iron 150</b>	HIT-DE  n.i.	1x150W	RX7s	<input type="checkbox"/> AC/sat	TFSI/150/AC	69009	

### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

<b>Farbe - Colour</b> - Цвет	Satinierter Stahl - Satin finish steel - Сатинированная сталь
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Edelstahl - Stainless steel - Нержавеющая сталь
<b>Reflektor - Reflector</b> - Рефлектор	Aluminium - Aluminium - алюминий
<b>Anschluss - Fitting</b> - Крепление	Wand/Decke - Wall/ceiling - настенный/потолочный
<b>Netzteil - Ballast</b> - Блок питания	Elektromagnetisch - Electromagnetic - Электромагнитный
<b>Charakteristika - Features</b> - Характеристики	Lichtstrom 6600LM/14000LM / Sicherheitsglas 90° drehbar Light flux 600LM/14000LM / Safety glass rotates 90° Световой поток 600LM/14000LM / Защитное стекло Ориентируемый 90°



## Axial

Energiesparstrahler mit hoher Lichtausstrahlung. Ausgestattet für Halogendampflampen. Geeignet für Schaufenster und große Ambiente mit niedrigen Betriebskosten.

Energy saving spotlight with high luminous efficiency. Fitted with metal halide bulbs. Ideal for cost effective lighting of shop windows and large locations and areas.

Прожектор экономичный с высокой световой отдачей. Оснастка для ламп с металлическими галогенидами. Подходит для витрин и интерьеров больших размеров с сокращенными расходами.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE
<b>ANSCHLUSS MIT BASIS WAND/DECKE - FIXTURE WITH BASE WALL /CEILING - КРЕПЛЕНИЕ С ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ СТЕНЫ/ПОТОЛКА</b>							
<b>Axial Hqi</b>	HIT  n.i.	1x70W	G12	■ AL	TFST/70	63835	
<b>Axial Hqi</b>	HIT  n.i.	1x150W	G12	■ AL	TFST/150	65228	
<b>SCHIENENANSCHLUSS - TRACK FIXTURE - КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСЫ</b>							
<b>Axial Hqi</b>	HIT  n.i.	1x70W	G12	■ AL	TFST/70T	63838	
<b>Axial Hqi</b>	HIT  n.i.	1x150W	G12	■ AL	TFST/150T	65230	

### Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

<b>Farbe - Colour</b> - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Aluminium-Strangpressteil - Extruded aluminium - Экструдированный алюминий
<b>Reflektor - Reflector</b> - Рефлектор	99,9 reinstes Aluminium - 99.9 pure aluminium - Чистый алюминий 99,9
<b>Anschluss - Fitting</b> - Крепление	Mit Basis Wand/Decke/Schiene - With base wall/ceiling/track - с основанием для стены/потолка/рельсы
<b>Adapter - Adapter</b> - Адаптер	Track 3 Phasen plus Neutral - Track 3-phase plus neutral - Кабель 3 фазы плюс нейтральный
<b>Netzteil - Ballast</b> - Блок питания	Elektromagnetisch - Electromagnetic - Электромагнитный
<b>Charakteristika - Features</b> - Характеристики	Lichtstrom 6600LM/14000LM / Sicherheitsglas 360° drehbar - 90° kippbar Light flux 600LM/14000LM / Safety glass rotates 360° - tilts 90° Световой поток 600LM/14000LM / Защитное стекло Поворотный 360° - Ориентируемый 90°




## Light Show

Energiesparstrahler mit hoher Lichtausstrahlung, ausgestattet für Halogendampflampen. Für große Ambiente und Schaufenster geeignet. Superleicht und elektronisch.

Energy saving spotlight with a high luminous efficiency, fitted with metal halide bulbs. Ideal for shop windows, large locations and areas. Extremely lightweight and electronic.

Пржектор экономичный с высокой световой отдачей, с оснасткой для ламп с металлическими галогенидами. Подходит для витрин и интерьеров больших размеров.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE ⊕
<b>Light Show Basis base Основание</b>	HIT  n.i.	1x35W	G12	■ AL	TFS/35	68864	
	HIT  n.i.	1x70W	G12	■ AL	TFS/70	68863	
	HIT  n.i.	1x150W	G12	■ AL	TFS/150	68865	
<b>Light Show Schiene track рельса</b>	HIT  n.i.	1x35W	G12	■ AL	TFSB/35	68868	
	HIT  n.i.	1x70W	G12	■ AL	TFSB/70	68867	
	HIT  n.i.	1x150W	G12	■ AL	TFSB/150	68866	

### Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия






<b>Farbe - Colour</b> - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Aluminium - Aluminium - алюминий
<b>Netzteil - Ballast</b> - Блок питания	Elektronisch 230-240W 50Hz - Electronic 230-240W 50Hz - Электронный 230-240 Вт 50 Гц
<b>Reflektor - Reflector</b> - Рефлектор	99,9 reinstes Aluminum - 99.9 pure aluminium - Чистый алюминий 99,9
<b>Anschluss - Fitting</b> - Крепление	Wand/Decke, Schiene - Wall / ceiling, track - настенный/потолочный, рельса
<b>Adapter - Adapter</b> - Адаптер	Universal track 3 Phase - Universal track 3-phase - Универсальный 3-фазный кабель
<b>Lichtstrom - Light flux</b> - Световой поток	3300-6600-13000 lm
<b>Charakteristika - Features</b> - Характеристики	Gehärtetes Sicherheitsglas, 90° kippbar, 360° drehbar, Gewicht Kg. 1,20 Toughened safety glass, tilts 90°, rotates 360°, weight in Kg 1.20 Защитное закаленное стекло, Ориентируемый 90°, Поворотный 360°, вес кг 1,20

## Shape 4A

Einbau-Strahler, ideal um Produkte, Objekte und große Räume mit vielfachen Lichtformen hervorzuheben.

Recessed spotlight ideal for spotlighting products, objects and large locations and areas creating multiple light forms.

Встраиваемый прожектор, идеальный для подсветки изделий, предметов и интерьеров больших размеров с разнообразием форм света.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced
<b>Shape 4A</b>	AR111 10 p.i.	4x35/100W	G5,3	■ AL	TF004A	47070



### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

<b>Farbe - Colour</b> - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Stahl lackiert - Lacquered steel - Лакированная сталь

Zubehör Accessory Аксессуар	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced
Elektromechanischer Trafo 105W, separat zu bestellen 105W electromagnetic transformer to be ordered separately Электромеханический трансф. 105 Вт, заказывать отдельно	0687053	9006