

## Pollock sospensione

Sospensione a tensione di rete con una linea moderna ed originale.  
Consigliabili sorgenti luminose fluorescenti.




Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	IP20	CE	RoHS	△
<b>Pollock</b>	TC-T / A60 n.i.	1x100W	E27	□ BI	POLLOCK-BI	39826				43
	TC-T / A60 n.i.	1x100W	E27	■ AL	POLLOCK-ALL	39825				43

### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Bianco, alluminio
<b>Corpo</b>	Acciaio laccato
<b>Caratteristiche</b>	Cavo mt. 1,50

# Pollock terra

Lampada da terra a luce indiretta.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
Pollock terra	QT32  / A60  n.i.	100/150W	E27	■ AL	TE24.03	61878
	PAR30  n.i.	80/120W	E27			

IP20   RoHS

## Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Alluminio
<b>Corpo</b>	Acciaio laccato

# Nettuno plafoniera

Plafoniera in metallo e vetro pyrex.




Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	IP20	CE	RoHS
<b>Nettuno PL</b>	QT-DE  n.i.	1x200W	R7s	<input type="checkbox"/> CR	P41.05	39043			
	QT-DE  n.i.	1x200W	R7s	<input type="checkbox"/> CR serigraf.	P41.05S	44221			
	QT-DE  n.i.	1x200W	R7s	<input checked="" type="checkbox"/> GR	P41.03	39042			

## Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Oro, cromo, grigio
<b>Corpo applique</b>	Acciaio galvanizzato/laccato
<b>Corpo plafoniera</b>	Acciaio laccato/galvanizzato
<b>Vetro</b>	Protezione satinato o serigrafato per 44221

## Rotor 3 sospensione

Sospensione 3 luci a luce morbida con emissione diretta ed indiretta. Adatta per illuminare ambienti senza dare sgradevoli sensazioni di abbagliamento.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
Rotor 3	HL  - n.i.	3x75W/230V	G9	■ AL	A76.3L.S	63840


IP20   RoHS

### Specifiche prodotto

Colore	Alluminio
Corpo	Acciaio laccato

## Rotor 2 sospensione

Sospensione 2 luci alogena adatta per illuminare ambienti circoscritti come tavoli, banchi, banconi espositivi. Il design particolare evita la possibilità di abbagliamento e una gradevole illuminazione sia inferiore che superiore grazie alla chiusura laterale del proiettore.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Rotor 2</b>	HL <small>• n.i.</small>	2x75W/230V	G9	■ AL	A76.2L.S	63841



IP20   RoHS

### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Alluminio
<b>Corpo</b>	Acciaio laccato

## Rotor / Rotor 2

Appliche HL a tensione di rete, biemissione con angoli di luce differenziati. Per soluzioni luminose decorative.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Rotor</b>	HL  • n.i.	1x75W	G9	■ AL	A75.03	39689
<b>Rotor 2</b>	HL  • n.i.	2x75W	G9	■ AL	A77.03	44165


IP20 RoHS

### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Alluminio
<b>Corpo</b>	Acciaio laccato

# Botero

Sospensione ultramoderna con particolari angoli di apertura dei fasci luminosi. Consigliata per illuminazione d'accento nell'oreficeria e nell'abbigliamento.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Botero</b>	HI-SPOT n.i.	1x100W	E27	□ BI	BOTERO.BI	39822
	R80ES n.i.	1x100W	E27	■ AL	BOTERO.ALL	39821

IP20 CE  RoHS 


25-26

## Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Bianco, alluminio
<b>Corpo</b>	Acciaio laccato
<b>Caratteristiche</b>	Cavo mt. 1,50

## Botero lettura

Stelo flessibile adatto per avere una luce direzionale.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
BoteroL	PAR30  R80ES  n.i. 1x75/11W		E27	■ AL	TE20.03	61880

IP20   RoHS 



25-26

### Specifiche prodotto

Colore	Alluminio
Corpo	Acciaio laccato

# Rotcho

Sospensione compatta a tensione di rete con HL di nuova generazione.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Rotcho</b>	HL  - n.i.	1x75W	G9	<input type="checkbox"/> BI	ROTCHO-B	39823
	HL  - n.i.	1x75W	G9	<input checked="" type="checkbox"/> AL	ROTCHO-AL	39824

IP20 RoHS


## Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Bianco, alluminio
<b>Corpo</b>	Acciaio laccato
<b>Caratteristiche</b>	Cavo mt. 1,50




## Dodi soffitto/parete

Lampada da soffitto e parete in metallo e vetro.



Dodi P



Dodi PL

Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Colore vetro	Cod. ordinazione	Ced	IP20	CE	RoHS
<b>Dodi P</b>	QT-DE  n.i.	1x150W	R7s/80	■ GR satinato	□ Bl satinato	A18.03	39020			
<b>Dodi PL</b>	QT-DE  n.i.	1x250W	R7s/112	■ GR satinato	□ Bl satinato	P18.03	39041			



### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Grigio, vetro satinato
<b>Corpo</b>	Acciaio laccato
<b>Vetro</b>	Protezione temperato



## Retina sospensione

Sospensione a 3 luci adatta ad ambienti che richiedono una illuminazione centrale e diffusa.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Retina sosp.</b>	QT-DE  n.i.	3x150W	R7s 112 mm	<input type="checkbox"/> CR	A50.3L.CR	63842
	QT-DE  n.i.	3x150W	R7s 112 mm	<input type="checkbox"/> AL	A50.3L.S	63839



IP20   RoHS

### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Alluminio, cromo
<b>Corpo</b>	Acciaio cromato/laccato
<b>Vetro protezione</b>	Cristallo temperato satinato

## Retina parete

Lampada da parete in metallo e vetro serigrafato.  
Adatta per specchi e locali che necessitano di luce diretta/diffusa.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	IP20	CE	RoHS
<b>Retina 150</b>	QT-DE 112  n.i.	150W	R7s 112 mm	<input type="checkbox"/> CR	A50.24.05/S	41039			
	QT-DE 112  n.i.	150W	R7s 112 mm	<input checked="" type="checkbox"/> GR	A50.24/S	41038			
<b>Retina 200</b>	QT-DE 112  n.i.	200W	R7s 112 mm	<input type="checkbox"/> CR	A50.24.05	39021			
	QT-DE 112  n.i.	200W	R7s 112 mm	<input checked="" type="checkbox"/> GR	A50.24	15434			

### Specifiche prodotto


<b>Colore</b>	Cromo, grigio
<b>Corpo</b>	Acciaio galvanizzato
<b>Vetro protezione</b>	Retina 150 cristallo serigrafato temperato Retina 200 cristallo satinato temperato

### Accessori

Riflettore per retina 150	<input type="checkbox"/> CR	RIFL/RET	65218
---------------------------	-----------------------------	----------	-------

## Retina soffitto

Plafoniera utilizzabile anche a parete, in metallo, vetro di protezione serigrafato.  
Adatto per locali che necessitano di una emissione di luce immediata e nitida.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
Retina soffitto	QT-DE 112  n.i.	1x150W	R7s 112 mm	 CR	A50.24.05/C	63570

IP20   RoHS

### Specifiche prodotto

Colore	Cromo
Corpo	Acciaio galvanizzato
Vetro protezione	Cristallo temperato serigrafato

# Ondina

Lampada da parete in metallo e vetro satinato.




Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	IP20	CE	RoHS
<b>Ondina 1L</b>	QT-DE 80  n.i.	150W	R7s/80mm	<input type="checkbox"/> CR	MB6126-1A	72896			
<b>Ondina 2L</b>	QT-DE 80  n.i.	150W	R7s/80mm	<input type="checkbox"/> CR	MB6126-2	72897			

## Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Cromo
<b>Corpo</b>	Acciaio galvanizzato
<b>Vetro protezione</b>	Cristallo temperato laminato

# Flag

Appliche in alluminio satinato e risorser luminose alogene.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Flag</b>	HL  • n.i.	1x75W	G9	 AL	935.FLH	73008

IP20   RoHS

## Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Alluminio
<b>Corpo</b>	Alluminio satinato

## Torcia tavolo

Lampada da comodino in metallo e vetro pyrex.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	
<b>Torcia C</b>	QT20	n.i.	1x75W	E14	■ GR	C30.03.01	39037
	QT20	n.i.	1x75W	E14	■ NK	C30.08.26	39038


IP20   RoHS

### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Grigio e nikel, vetro satinato
<b>Corpo</b>	Acciaio

## Torcia parete

Lampada da parete in vetro pyrex.  
Dal disegno essenziale.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	
<b>Torcia P</b>	QT20	n.i.	1x150W HL	E14	<input type="checkbox"/> serigrafato	A30.26.30	39233
	QT20	n.i.	1x150W HL	E14	<input type="checkbox"/> rigato/trasp.	A30.1.30	32536

IP20 CE RoHS

### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Cristallo serigrafato, rigato trasparente
<b>Corpo</b>	Pyrex

