



Torcia wood

Applique a tensione di rete dal design HI-Tech e armonioso.
Adatto per tutti gli ambienti dal rustico al minimalismo.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
T wood ciliegio	HL TL . . . n.i.	1x25-60W/230V	G9	■ CI	TF200/B/C	63879
T wood wengè	HL TL . . . n.i.	1x25-60W/230V	G9	■ WE	TF200/B/W	63880



IP20 CE RoHS

Specifiche prodotto

Corpo	Alluminio
Vetro	Pyrex
Base	Ciliegio, wengè

Torcia Silver

Applique con dimensioni ridottissime a tensione di rete 230V.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
Torcia S	HL ⁺ n.i.	1x60W	G9	■ AL	TF200B/S	42569

IP20 CE RoHS

Specifiche prodotto

Colore	Alluminio
Corpo	Acciaio verniciato Vetro pyrex satinato



Casa privata, Roma
Progettista: Angelo Tartaglia

Kitchen

Applique per appendere utensili da cucina equipaggiata con lampada T5 13W.




Codice	Lampadina	Elettrificazione	Colore	Cod. ordinazione	Ced
Kitchen	G13 ← n.i.	13W	■ AL	NYCHB89A.13	73336

IP44 CE V RoHS



Specifiche prodotto

Corpo	Acciaio verniciato
Alimentatore	Elettronico 230V - 50Hz
Cavo	60 cm
Interruttore	Incorporato



Kandinsky Art

Design Amerigo Lorini



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
Kandinsky Art	QT-DE  n.i.	1x100W	R7s 80 mm	<input type="checkbox"/> AC	K100/A	69014


IP20   RoHS

Specifiche prodotto

Colore	Acciaio
Corpo	Acciaio e alluminio
Vetro	Di protezione temperato

Kandinsky Art S

Lampada a sospensione disegnata dall'architetto Amerigo Lorini, nuova nella concezione futuristica.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
Kandinsky Art S	QT26	1x150W	E14	<input type="checkbox"/> AC	K100/S	73914


IP20   RoHS

Specifiche prodotto

Colore	Acciaio satin
Corpo	Acciaio inox

Kandinsky vetro

Applique alogena Rx7s con vetro, colore alluminio.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
Kandinsky	QT-DE  n.i.	1x200W	R7s 80 mm	<input type="checkbox"/> AL	A78.3	61900

IP20     RoHS

Specifiche prodotto

Colore	Alluminio
Corpo	Acciaio inox, alluminio
Vetro	Di protezione temperato

Kandinsky HL

Appliche alogena biemissione.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	IP20 CE RoHS
Kandinsky HL	QT-DE  n.i.	1x100W	R7s 80 mm	■ AL	A78.1	43780	
	QT-DE  n.i.	2x100W	R7s 117 mm	■ AL	A78.2	43781	

Specifiche prodotto

Colore	Alluminio
Corpo	Acciaio e alluminio
Vetro	Di protezione temperato

Kandinsky T5

Lampada da parete fluorescente, biemissione, reattore elettronico, bassi consumi, alte rese. Ottima per soluzioni luminose per pareti, quadri, specchi. Anche dimmerabile dali.




Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	IP20 CE ⊕ ▽ RoHS
Kandinsky 24	T5  n.i.	1x24W	G5	■ AL	KANDINSKI24	39819	
Kandinsky 54	T5  n.i.	1x54W	G5	■ AL	KANDINSKI54	39820	
Kandinsky 24 dimm/dali	T5	1x14/24W	G5	■ AL	K24DALI	74597	
Kandinsky 54 dimm/dali	T5	1x28/54W	G5	■ AL	K54DALI	74598	

Specifiche prodotto

Colore	Alluminio
Corpo	Acciaio e alluminio
Alimentatore	Elettronico (incluso) 230V

Kandinsky wood

Lampada a parete fluorescente, biemissione di luce, bassi consumi, alte rese luminose. Equipaggiata con le nuovissime T4 ottime per soluzioni luminose e decorative.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	IP20	CE	RoHS
Kandinsky ciliegio	T4 i.	2x16W-830/230V	T4	<input type="checkbox"/> CI/AC	A78.16.C	63903			
	T4 i.	2x24W-830/230V	T4	<input type="checkbox"/> CI/AC	A78.24.C	63902			
Kandinsky wengè	T4 i.	2x16W-830/230V	T4	<input type="checkbox"/> WE/AC	A78.16.W	63900			
	T4 i.	2x24W-830/230V	T4	<input type="checkbox"/> WE/AC	A78.24.W	63901			

Specifiche prodotto

Schermo	In legno wengè, ciliegio
Corpo	Acciaio inox
Alimentatore	Elettronico incluso 230V





Cubo parete/soffitto






Cubo parete/soffitto

Plafoniera/applique dalle misure compatte, ideale in spazi dove si richiede un apparecchio di piccole dimensioni. Può alloggiare lampadine alogene a tensione di rete.



Fessura per fascio luminoso superiore
(solo per Cubo parete)



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	IP23	CE	F	RoHS	△
Cubo soffitto	Q-PAR  n.i.	1x50W	GU10	■ AL	TFWL38/C	44529					21-22
Cubo parete	G9  n.i.	1x60W	G9	■ AL	TFWL38/W	44531					

Specifiche prodotto

Colore	Alluminio
Corpo	Acciaio, vetro temperato



Flavia

Nudo di donna

Lampada parete/soffitto. Serie artistica.
Serigrafia su vetro "serie limitata".
Omaggio a Cristiano Alviti per la sua cortese concessione.



Cristiano (1968) e Patrizio Alviti (1971), fin da giovanissimi si dedicano alla pittura, trovando in essa il modo di esprimere il proprio mondo interiore, facendo poi dell'arte un mestiere nella loro bottega d'arte, realizzando progetti su commissione, portando il risultato della loro ricerca nella vita di tutti i giorni, trasferendo le emozioni negli spazi stessi della vita quotidiana. Il desiderio di sfruttare le conoscenze tecniche acquisite per una ricerca scultorea e pittorica indipendente, svincolata dalle richieste del mercato, li porta ben presto a dipingere seguendo solo una necessità interiore. Nascono così i primi acquerelli d'artista, strumenti veloci per esprimere emozioni e sintesi di lavori più complessi. Da allora Cristiano e Patrizio Alviti si dedicano in eguale misura alla pittura come artisti, esponendo regolarmente in spazi pubblici e privati. Questo li porta a realizzare sculture per arredo urbano e grandi spazi, collaborando con università. L'incontro con grandi artisti viventi e il lavoro comune, contribuiscono a sviluppare contenuti e linguaggio e ad essere promotori di progetti di confronto e scambio con artisti europei.



300 x 300

Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
Flavia	A45 n.i.	2x60W	E27	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AC/Satin	FL.30.N	64829

IP20 RoHS

Specifiche prodotto

Diffusore	Satin/decorato
Corpo	Metallo verniciato
Installazione	Parete/soffitto

La lavorazione a mano non ci consente di determinare una misura precisa che comunque è compresa tra i 3 e i 6 millimetri in meno da quella indicata a catalogo.

Flavia

Apparecchio parete/soffitto ideale per ambienti che richiedono una duttilità di luce ed estetica, avendo una linea essenziale ed una colorazione satinata.



200 x 200
300 x 300
400 x 400
500 x 500

Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
Flavia S.20	D45 ■ ■ n.i.	1x60W	E14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AC/Satin	FL.20.S	64830
Flavia S.30	A45 ● n.i.	2x60W	E27	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AC/Satin	FL.30.S	64831
Flavia S.40	A45 ● n.i.	2x60W	E27	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AC/Satin	FL.40.S	64832
Flavia S.50	QT32  n.i.	2x75W	E27	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AC/Satin	FL.50.S	64833

IP20   RoHS

Specifiche prodotto

Diffusore	Vetro satinato
Corpo	Metallo verniciato, acciaio inox e parabola riflettente in alluminio
Installazione	Parete/soffitto

La lavorazione a mano non ci consente di determinare una misura precisa che comunque è compresa tra i 3 e i 6 millimetri in meno da quella indicata a catalogo.