





# Flavia

## Provenzale - Tovaglia

Apparecchio parete/soffitto per ambienti rustici che richiedono un decoro raffinato.



200 x 200  
300 x 300

Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Provenzale 20</b>	D45 ■ n.i.	1x60W	E14	■ BL	FL.20.PB	67991
<b>30</b>	A45 ● n.i.	2x60W	E27	■ BL	FL.30.PB	67992
	QT32 ● n.i.	2x75W	E27			
<b>Tovaglia 20</b>	D45 ■ n.i.	1x60W	E14	■ BL	FL.20.TB	69218
<b>30</b>	A45 ● n.i.	2x60W	E27	■ BL	FL.30.TB	69219
	QT32 ● n.i.	2x75W	E27			

### Specifiche prodotto

<b>Diffusore</b>	Vetro serigrafato con decalcomania fusa a 750°
<b>Corpo</b>	Metallo verniciato, acciaio inox e parabola riflettente in alluminio
<b>Installazione</b>	Parete/soffitto

La lavorazione a mano non ci consente di determinare una misura precisa che comunque è compresa tra i 3 e i 6 millimetri in meno da quella indicata a catalogo.

# Flavia

## Damasco oro - Damasco fiorentino

La lampada che arreda e personalizza il vostro ambiente rivalutando il nostro "passato".



200 x 200  
300 x 300  
400 x 400  
500 x 500

Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Damasco-oro20</b>	D45 ■ ■ n.i.	1x60W	E14	■ ORO	FL.20.D.O	64819
<b>30</b>	A45 ● n.i.	2x60W	E27	■ ORO	FL.30.D.O	64820
<b>40</b>	A45 ● n.i.	2x60W	E27	■ ORO	FL.40.D.O	64821
<b>50</b>	QT32 ● n.i.	2x75W	E27	■ ORO	FL.50.D.O	64822
<b>Fiorentino 20</b>	D45 ■ ■ n.i.	1x60W	E14	□ ■ AC/multic.	FL.20.D.F	64826
<b>30</b>	A45 ● n.i.	2x60W	E27	□ ■ AC/multic.	FL.30.D.F	64825
<b>40</b>	A45 ● n.i.	2x60W	E27	□ ■ AC/multic.	FL.40.D.F	64824
<b>50</b>	QT32 ● n.i.	2x75W	E27	□ ■ AC/multic.	FL.50.D.F	64823

IP20 CE RoHS

### Specifiche prodotto


<b>Diffusore</b>	Vetro satin/oro
<b>Corpo</b>	Metallo verniciato, acciaio inox e parabola riflettente in alluminio
<b>Installazione</b>	Parete/soffitto

La lavorazione a mano non ci consente di determinare una misura precisa che comunque è compresa tra i 3 e i 6 millimetri in meno da quella indicata a catalogo.

# Flavia

## Rose rosse

Lampada con decalcomania fusa a 750 gradi sul vetro con decoro in oro zecchino e vernice ad altissima temperatura.



200 x 200  
300 x 300  
400 x 400

Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>FlaviaD.R.20</b>	D45 ■ n.i.	1x60W	E14	☐ AC/multic.	FL.20.D.R	73908
<b>FlaviaD.R.30</b>	A45 ● n.i.	2x60W	E27	☐ AC/multic.	FL.30.D.R	73909
<b>FlaviaD.R.40</b>	A45 ● n.i.	2x60W	E27	☐ AC/multic.	FL.40.D.R	73910

IP20 CE RoHS

### Specifiche prodotto

<b>Diffusore</b>	Vetro serigrafato e decalcomanie fuse a 750°
<b>Corpo</b>	Metallo verniciato, acciaio inox e parabola riflettente in alluminio
<b>Installazione</b>	Parete/soffitto



La lavorazione a mano non ci consente di determinare una misura precisa che comunque è compresa tra i 3 e i 6 millimetri in meno da quella indicata a catalogo.

# Flavia

## Città felice - Fantasia gioiosa

Serie artistica lampada parete/soffitto.

Serigrafia su vetro "omaggio all'artista Gioacchino Loporchio".



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Città felice</b>	A45  n.i.	2x60W	E27	<input type="checkbox"/> AC/multic. FL.30.G3	69433	
<b>Fantasia gioiosa</b>	D45  n.i.	1x60W	E14	<input type="checkbox"/> AC/multic. FL.20.FG	64827	
	A45  n.i.	2x60W	E27	<input type="checkbox"/> AC/multic. FL.30.FG.	64828	

### Specifiche prodotto


<b>Diffusore</b>	Vetro serigrafato con decalcomanie fuse a 750°
<b>Corpo</b>	Metallo verniciato, acciaio inox e parabola riflettente in alluminio
<b>Installazione</b>	Parete/soffitto

La lavorazione a mano non ci consente di determinare una misura precisa che comunque è compresa tra i 3 e i 6 millimetri in meno da quella indicata a catalogo.

IP20

# Flavia Tavolo

Lampada da tavolo.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Flavia T.</b>	D45 ■ ■ i.	1x40W	E14	01	FL.L.SB	69501
	D45 ■ ■ i.	1x40W	E14	02	FL.L.SA	69500
	D45 ■ ■ i.	1x40W	E14	03	FL.L.ST	69503
	D45 ■ ■ i.	1x40W	E14	04	FL.L.FG	69502
	D45 ■ ■ i.	1x40W	E14	05	FL.L.DO	69504
	D45 ■ ■ i.	1x40W	E14	06	FL.L.DF	69505

IP20 RoHS

## Specifiche prodotto

<b>Diffusore</b>	Vetro serigrafato con decalcomanie fuse a 750°
<b>Corpo</b>	Metallo verniciato, acciaio inox e parabola riflettente in alluminio
<b>Installazione</b>	Parete/soffitto

La lavorazione a mano non ci consente di determinare una misura precisa che comunque è compresa tra i 3 e i 6 millimetri in meno da quella indicata a catalogo.

# Flavia

## Tessuto

Apparecchio parete/soffitto ideale per ambienti che richiedono una luce calda con la sua trama in stoffa soddisfa pienamente le tue esigenze decorative.



200 x 200  
300 x 300  
400 x 400  
500 x 500

Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	IP20	CE	RoHS
<b>Flavia 20</b>	D45 ■ ■ n.i.	1x60W	E14	■ AM	FL.20.S.A	67966			
<b>Flavia 30</b>	A45 ● n.i.	2x60W	E27	■ AM	FL.30.S.A	68469			
<b>Flavia 40</b>	A45 ● n.i.	2x60W	E27	■ AM	FL.40.S.A	68471			
<b>Flavia 50</b>	QT32 ● n.i.	2x75W	E27	■ AM	FL.50.S.A	68472			
<b>Flavia 20</b>	D45 ■ ■ n.i.	1x60W	E14	□ BI	FL.20.S.B	67965			
<b>Flavia 30</b>	A45 ● n.i.	2x60W	E27	□ BI	FL.30.S.B	68468			
<b>Flavia 40</b>	A45 ● n.i.	2x60W	E27	□ BI	FL.40.S.B	68470			
<b>Flavia 50</b>	QT32 ● n.i.	2x75W	E27	□ BI	FL.50.S.B	68473			

### Specifiche prodotto

<b>Diffusore</b>	Vetro serigrafato
<b>Corpo</b>	Metallo verniciato, acciaio inox e parabola riflettente in alluminio
<b>Installazione</b>	Parete/soffitto

La lavorazione a mano non ci consente di determinare una misura precisa che comunque è compresa tra i 3 e i 6 millimetri in meno da quella indicata a catalogo.



## Blob sospensione

Sospensione a tensione di rete in cristallo stagnato e ramato.



Ø 120/160/250/300

Codice	Lampadina	Elettificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	IP20 CE RoHS
<b>Blob</b>	HL  • n.i.	1x25W	G9	Cristallo/rame	BLOB12	69671	
	HL  • n.i.	1x40W	G9	Cristallo/rame	BLOB16	69670	
	HL  • n.i.	1x60/75W	G9	Cristallo/rame	BLOB25	69672	
	QT32  n.i.	1x100W	E27	Cristallo/rame	BLOB30	69673	

### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Cristallo/rame
<b>Corpo</b>	Cristallo 10 mm e stagno ramato
<b>Caratteristiche</b>	Cavo elettrico 2000 mm



## Blob soffitto

A tensione di rete in cristallo stagnato e ramato,



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	
<b>Blob Soffitto</b>	HL	n.i.	1x25W	G9	Cristallo/rame	BLOB12PL	74954


IP20 CE RoHS

### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Cristallo/rame
<b>Corpo</b>	Cristallo 10 mm e stagno ramato

## Blob tavolo - parete

Tensione di rete in cristallo stagnato e ramato.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	
<b>Blob Appoggio</b>	HL	• n.i.	1x25W	G9	Cristallo/rame	BLOB12L	73276
<b>Blob Parete</b>	HL	• n.i.	1x25W	G9	Cristallo/rame	BLOB12P	73277

IP20 CE RoHS

### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Cristallo/rame
<b>Corpo</b>	Cristallo 10 mm e stagno ramato
<b>Caratteristiche</b>	Cavo elettrico e spina 2P16A

# Kline

Plafoniera a tensione di rete dalle dimensioni compatte. La grande novità di questo prodotto riguarda la sua molteplicità d'uso. Può essere utilizzata, infatti, come un faretto ad incasso nelle soluzioni che non abbiano previsto fori nel soffitto o nelle pareti in fase di progettazione.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Kline</b>	HL 110 n.i.	1x60W	G9	<input type="checkbox"/> OP	A76	42405

IP20 RoHS

## Specifiche prodotto

<b>Vetro</b>	Sabbiato
<b>Corpo</b>	Metallo laccato
<b>Ganci</b>	Cromati
<b>Instrallazione</b>	Parete/soffitto

## Kline inox

Plafoniera a tensione di rete dalle dimensioni compatte dal design HI-Tech e armonioso.  
Adatto per tutti gli ambienti che richiedono una dimensione ridotta.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Kline inox</b>	HL	1x60W/230V	G9	□ AC	A76.I	63472

IP20 CE  RoHS

### Specifiche prodotto

<b>Diffusore</b>	Smerigliato bianco
<b>Base</b>	Acciaio inox
<b>Corpo</b>	Metallo laccato
<b>Installazione</b>	Parete/soffitto

## Kline wood

Plafoniera a tensione di rete dalle dimensioni compatte con molteplicità d'uso.  
Ha la stessa funzionalità di un faretto ad incasso senza la necessità di forare il soffitto.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Kline wengè</b>	HL  i.	1x60W/230V	G9	WE	A76.W	63465
<b>Kline ciliegio</b>	HL  i.	1x60W/230V	G9	CI	A76.C	63467


IP20 RoHS

### Specifiche prodotto

<b>Vetro</b>	Acidato bianco
<b>Base</b>	Legno wengè, ciliegio
<b>Corpo</b>	Metallo laccato
<b>Installazione</b>	Parete/soffitto

# Miki

Appliche alogena a tensione di rete dalle dimensioni compatte.  
Vetro di Murano. Adatto per specchi e piccoli ambienti.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Miki</b>	HL ' ' ' n.i.	1x75W	G9	☐ CR sat.	A64.05	43533
	HL ' ' ' n.i.	1x75W	G9	☐ OR sat.	A64.06	43673
	HL ' ' ' n.i.	1x75W	G9	☐ GR sat.	A64.03	43672
<b>Miki 2</b>	B35 ▲ ■ ■ n.i.	1x60W	E14	☐ CR/BI	MIKI2CR/B	43644
	B35 ▲ ■ ■ n.i.	1x60W	E14	☐ OR/BI	MIKI2ORO/B	45009
	B35 ▲ ■ ■ n.i.	1x60W	E14	☐ GR/BI	MIKI2GR/B	45012


## Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Cromo, oro, grigio
<b>Vetro</b>	Satinato pirex/Murano soffiato
<b>Corpo</b>	Acciaio galvanizzato/laccato



# 5501/4

Binario 4 luci alogeno dicroico funzionante a tensione di rete, orientabile e basculante.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Ced
5501/4	QPAR-CB16  n.i.	4x50W	GZ10	■ AL	34908

IP20    RoHS 

21-22

## Specifiche prodotto

Colore	Alluminio
Corpo	Acciaio laccato
Caratteristiche	Inclinabile 90° Rotante 350°

