

PRESENTA
IL CATALOGO
2009
DEI SISTEMI
D'ILLUMINAZIONE
TECNICI



TLB. The Italian way of light.



Tlb è un'azienda giovane ma con le idee chiare che ha scelto di proporsi sul mercato in modo intelligente o forse, sarebbe il caso di dire, "illuminato".

TLB infatti è una fedele interprete della capacità tutta italiana di realizzare lampade non solo impeccabili dal punto di vista tecnico ma con qualcosa in più: un'anima che le rende uniche. Un'anima che le permette di interpretare al meglio le esigenze dei vari ambienti coniugando tecnologia, design, risparmio energetico, qualità e praticità.

La sua filosofia aziendale è quella di progettare e realizzare sistemi di illuminazione evoluti in grado di dare una soluzione efficace alle molteplici esigenze della clientela, sia per ambienti pubblici, commerciali, industriali che privati.



Per TLB la luce è vita, è colore, è calore, è atmosfera, è emozione, è sorpresa, ma è anche energia che va plasmata, valorizzata e indirizzata verso il giusto obiettivo.



In questo catalogo troverete tutte le proposte TLB per il 2009 destinate sia ad un pubblico di tecnici come Architetti, Progettisti, Installatori, Designer che alla clientela privata.



Nome prodotto

Marchi qualità
Simbologia

Prodotto

Descrizione

Specifiche prodotto

Dimensioni

Informazioni tecniche

Cono di luce

GENIO POWER LED 65 IP65 CE RoHS

Apparecchio con 6 o 12 led da 1W a 3W da incasso, parete o soffitto. Ottiche da 20° e 45°, con alimentatore incorporato o esterno.

Specifiche prodotto

Schermo Policarbonato trasparente
Corpo Estruso di alluminio anodizzato naturale
Emettitore Alluminio speculare
Caratteristiche Presicativo PGR ottone nichelato
Cavo Neoprene 1500 mm incluso
Alimentazione 350/700mA/220v
Applicazione Parete/soffitto/pavimento
A richiesta Cavo secondo necessità



Dimensioni



Codice	Etichettatura	Alimentazione	K	Lunghezza	Colore	Cod	°
GENIO POWER LED 65 (con alimentatore)							
	6 led x 1W	220v	854	500 mm	AL	81849	20°
	12 led x 1W	220v	854	840 mm	AL	81850	20°
	6 led x 1W	220v	854	500 mm	AL	81851	45°
	12 led x 1W	220v	854	840 mm	AL	81852	45°
GENIO POWER LED 65 (senza alimentatore)							
	6 led x 1W	350mA	854	340 mm	AL	81853	20°
	12 led x 1W	350mA	854	680 mm	AL	81854	20°
	6 led x 1W	350mA	854	340 mm	AL	81855	45°
	12 led x 1W	350mA	854	680 mm	AL	81856	45°
	6 led x 3W	700mA	854	340 mm	AL	81862	45°
	6 led x 3W	700mA	854	340 mm	AL	81861	20°

206

Realizzazione

Sezione catalogo

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

TECNOLOGIA LED ESTERNI




Accessori

- * Alimentatore elettronico 350MA 6VV
- Alimentatore elettronico 700MA 12VV
- 1 Attacco orientabile 140 mm
- 2 Attacco orientabile 55 mm
- 3 Casafaroma per muratura 340 mm + 82 mm
- 3 Casafaroma per muratura 680 mm + 82 mm
- 3 Casafaroma per muratura 500 mm + 82 mm
- 3 Casafaroma per muratura 840 mm + 82 mm
- * Incollocato negli accessori con alimentatore

Cod.

- 73141
- 80079
- 78332
- 73189
- 75360
- 75361
- 76762
- 76825



207

LE SEZIONI DEL CATALOGO

TECNICO

- SOSPENSIONI
- PARETE/SOFFITTO
- INCASSO
- SPECIAL LIGHTS
- ESTERNI

Descrizione accessori